



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 702 09/01

1. Code d'identification unique du produit type: **VR Eclipse**

2. Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 § 4 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

Volets roulant à tablier aluminium ou PVC manœuvrés par sangle, treuil ou moteur

3. Usage prévu du produit de construction :

Usage prévu : Fermeture en extérieur

4. Adresse du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

SAS Cougnaud, 85 Aizenay, France

5. Adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: **non applicable**

6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 4**

7. Identification de l'organisme notifié : **Non applicable**

8. Identification de l'organisme technique ayant délivré une évaluation technique européenne: **Non applicable**

9. Performances déclarées

| Caractéristiques | Performances déclarées | Dimension type | Rapport de classement | Norme harmonisée |
|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Résistance au vent | Classe 4 | Tablier PVC ou alu L < 1,46 m | Poreaux 22/08/2006 | NF EN 13659 août 2015 |
| | Classe 4 | Tablier alu L < 2,00 m | | |
| | Classe 3 | Tablier Alu L < 2,40 m | | |
| | Classe 0 | Tablier PVC : L > 1,46 m ou Tablier Alu : L > 2,4 m Ou Tablier Alu ou PVC H > 2,28 m | | |
| Résistance thermique additionnelle ΔR | Tablier PVC=0,20m ² .°K/W Tablier Alu=0,15m ² .°K/W | Manœuvre par sangle | Calculs CSTB (certificats Eclipse) | |
| | Tablier PVC=0,24m ² .°K/W Tablier Alu=0,18m ² .°K/W | Manœuvre par treuil et motorisé | | |
| Facteur de transmission de l'énergie solaire totale g_{tot} | 0,05 | Tablier de couleur claire | | |
| | 0,10 | Tablier de couleur foncée | | |

10. Les performances des produits identifiés aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Fait à Aubervilliers le

COUGNAUD SAS
Menuiserie Industrielle PVC
FRÉDÉRIC MONTPOIRÉ
85190 AIZINAY
Directeur Usine
Tél. 02 51 45 71 45 - Fax 02 51 34 72 40