

DECLARATION DE PERFORMANCE N°AC01_CAZALS

AU REGLEMENT EUROPEEN DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Identification du produit : 068 CAZALS

Notre produit répond aux caractéristiques essentielles définis par la norme NF EN 13241-1+A1 de juin 2011 selon les configurations ci-dessous.

Type de portail : Battant à un vantail Poids Maxi d'un vantail : 40 kg

Dimension Maxi d'un vantail: 1600 x 1000 mm

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation	Réalisation des essais	Manuel	Motorisation	
				EVOLVIA	AXOVIA
Résistance mécanique	4	Ets ROY	Conf.	Conf.	Conf.
Effort de Fonctionnement	3	CSTB	NPD	Conf.	Conf.
N° du rapport d'essai			N/C	BV12-1189	N/C

NPD : Performance non déterminée - Conf. /NConf.: Test Conforme ou Non conforme selon les exigences de la norme en vigueur *Selon respect des préconisations (dimension – poids) des motoristes

Type de portail : Coulissant à un vantail

Poids Maxi du vantail: 170 kg

Dimension Maxi d'un vantail: 1600 x 4070 mm

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation	Réalisation des essais	Manuel	Motorisation	
				FREEVIA	ELIXO
Résistance mécanique	4	Ets ROY	Conf.	Conf.	Conf.
Effort de Fonctionnement	3	CSTB	NPD	Conf.	Conf.
N° du rapport d'essai			N/C	BV12-869A	N/C

NPD : Performance non déterminée - Conf. /NConf.: Test Conforme ou Non conforme selon les exigences de la norme en vigueur

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions du constructeur et d'une installation conforme aux normes en vigueur et aux recommandations du constructeur.

Saint Piat, le: 20/M/ 618

Jérôme Foucault, Directeur Général

Chemin Rural n°15 - SAINT-PIAT - BP 10049 - 28131 PIERRES cedex - Tel. . 02 37 18 57 70 - Fax : 02 37 23 02 47 SA au capital de 400 000 € - RCS Chartres B 775 729 981 - Code NAF 2512Z - TVA intracommunautaire FR 027 757 299 81

www.portail-cloture-roy.fr